

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»**

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции  
(уполномоченное лицо)

ООО «Сертификация продукции»

Брыченков А.Н.

«13» января 2026 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 7063 от «13» января 2026 г.

**Наименование объекта инспекции:** Вибрационные датчики контроля уровня сыпучих материалов и жидких сред INNOLEVEL.

**Заявитель:** ООО «ПРОМСИТЕХ»

Юридический адрес: 127238, г. Москва, пр-д 3-й Нижнелихоборский, дом 16/25, помещение, 2Н, комната 2, Российская Федерация.

ИНН 7713551476, ОГРН 1057746535538

**Производитель:** ООО «ПРОМСИТЕХ»

Юридический адрес: 127238, г. Москва, пр-д 3-й Нижнелихоборский, дом 16/25, помещение 2Н, комната 2, Российская Федерация.

Адрес производства: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, дом 4, Российская Федерация.

**Основание для проведения экспертизы:** Заявление № 7062 от 16.12.2025 г.

**Представленные на экспертизу материалы:**

1. Протокол испытаний № 11/132-938/ПР-25 от 28 ноября 2025 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. ТУ 26.51.43.140-004-76611858-2021 Датчики контроля уровня сыпучих материалов и жидких сред INNOLEVEL;
5. Паспорт изделия;
6. Макет этикетки;
7. Регистрационные документы заявителя.

**Экспертиза проведена на соответствие:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

**Проведение экспертизы поручено:** Врач по общей гигиене Сидорова Н.П.

**Дата(ы) проведения инспекции:** 16.12.2025 г.-13.01.2026 г.

**В ходе экспертизы установлено:**

Продукция производится в соответствии с ТУ 26.51.43.140-004-76611858-2021 Датчики контроля уровня сыпучих материалов и жидких сред INNOLEVEL.

Область применения продукции: для контроля технологических процессов на производствах путем преобразования значения уровня в электрические унифицированные сигналы.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлен читаемый образец потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Инструкция по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Масса;
- Дата изготовления;
- Условия хранения;
- Срок службы;
- Номер партии;
- Номер технической документации.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 11/132-938/ПР-25 от 28 ноября 2025 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1.

Таблица 1 (Глава II раздел 16)

| Контролируемые показатели                                                                                                                          | Единицы измерения | НТД на методы исследования | Величина допустимого уровня | Результат испытания |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Образец: Вибрационные датчики контроля уровня сыпучих материалов и жидких сред INNOLEVEL                                                           |                   |                            |                             |                     |
| Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15% |                   |                            |                             |                     |
| Запах                                                                                                                                              | балл              | ГОСТ 57164-2016            | Не более 1                  | 0                   |
| Привкус                                                                                                                                            | -                 | ГОСТ 57164-2016            | Не допускается              | Отсутствует         |
| Муть                                                                                                                                               | -                 | ГОСТ 57164-2016            | Не допускается              | Отсутствует         |
| Осадок                                                                                                                                             | -                 | ГОСТ 57164-2016            | Не допускается              | Отсутствует         |
| Санитарно-химические показатели                                                                                                                    |                   |                            |                             |                     |
| Модельная среда: дистиллированная вода                                                                                                             |                   |                            |                             |                     |
| Время экспозиции 2 часа. Температура заливочного раствора 24°C                                                                                     |                   |                            |                             |                     |
| Железо                                                                                                                                             | мг/л              | ГОСТ 31870-2012            | Не более 0,300              | Менее 0,04          |
| Марганец                                                                                                                                           | мг/л              | ГОСТ 31870-2012            | Не более 0,100              | Менее 0,001         |
| Никель                                                                                                                                             | мг/л              | ГОСТ 31870-2012            | Не более 0,100              | Менее 0,001         |
| Хром суммарно                                                                                                                                      | мг/л              | ГОСТ 31870-2012            | Не более 0,100              | Менее 0,001         |

Модельная среда: 0,3% раствор молочной кислоты  
Время экспозиции 2 часа. Температура заливочного раствора 24°C

|               |      |                 |                |             |
|---------------|------|-----------------|----------------|-------------|
| Железо        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,300 | Менее 0,04  |
| Марганец      | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Никель        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Хром суммарно | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |

Модельная среда: 3% раствор молочной кислоты  
Время экспозиции 2 часа. Температура заливочного раствора 24°C

|               |      |                 |                |             |
|---------------|------|-----------------|----------------|-------------|
| Железо        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,300 | Менее 0,04  |
| Марганец      | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Никель        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Хром суммарно | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |

Модельная среда: 2% раствор лимонной кислоты  
Время экспозиции 2 часа. Температура заливочного раствора 24°C

|               |      |                 |                |             |
|---------------|------|-----------------|----------------|-------------|
| Железо        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,300 | Менее 0,04  |
| Марганец      | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Никель        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Хром суммарно | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |

Модельная среда: 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли  
Время экспозиции 2 часа. Температура заливочного раствора 24°C

|               |      |                 |                |             |
|---------------|------|-----------------|----------------|-------------|
| Железо        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,300 | Менее 0,04  |
| Марганец      | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Никель        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Хром суммарно | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |

Модельная среда: 5% раствор поваренной соли  
Время экспозиции 2 часа. Температура заливочного раствора 24°C

|               |      |                 |                |             |
|---------------|------|-----------------|----------------|-------------|
| Железо        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,300 | Менее 0,04  |
| Марганец      | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Никель        | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |
| Хром суммарно | мг/л | ГОСТ 31870-2012 | Не более 0,100 | Менее 0,001 |

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

**Заключение:** на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Вибрационные датчики контроля уровня сыпучих материалов и жидких сред INNOLEVEL соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

Врач по общей гигиене

Сидорова Н.И.

Технический директор ОИ  
(уполномоченное лицо)

Киселев А.Р.

